

Nie mehr Stämme heben oder bewegen oder bei schlechtem Wetter arbeiten

Einfache, schnelle und sichere Brennholzverarbeitung mit dem Pilkemaster SMART Säge-Spalt-Automat

Der Pilkemaster SMART setzt neue Standards für komfortable Brennholzverarbeitung. Die Arbeit mit dem Pilkemaster SMART geht leicht von der Hand, da das Brennholz verarbeitet werden kann, ohne dass Sie dazu die Kabine verlassen müssen. Der Säge-Spalt-Automat wird an einen Löffelbagger, an den Frontlader eines kleinen Laders, einen Radlader, einen Traktor oder an ein anderes Gerät angeschlossen und wird über die

Hydraulik der Maschine angetrieben, an die er angeschlossen ist. Der Bediener muss nicht einmal die Kabine verlassen, da das Holz direkt vom Stapel aufgenommen. Das Sägen und Spalten kann dann sicher von innerhalb der Kabine durchgeführt werden. Die Guillotine schneidet den Stamm effizient und spaltet mit derselben Bewegung das vorherige Scheit. Die neue Klingenstruktur bietet ein sauberes Schnittergebnis. Dank dem Zentrierstopper

und der abgeschrägten Spaltklinge werden die Scheite von der Mitte aus in zwei Teile gespalten, wodurch eine gleichbleibende Brennholzqualität erzielt wird. Das Brennholz kann direkt in einen Sack, Container oder Anhänger geschnitten und gespalten werden. Dadurch wird der Arbeitsablauf optimiert und die Brennholzverarbeitung effizienter.

SMART

Pilkemaster SMART 1:

- Der Säge-Spalt-Automat nimmt die Stämme direkt vom Stapel oder zum Beispiel einem Holzanhänger auf
- Die kompakte Größe ermöglicht den Betrieb auch mit kleineren Maschinen
- · Das Gerät kann bequem, zum Beispiel auf einer Gabelstaplerpalette, gelagert werden

	SMART 1
Brennholzlänge	25-41 cm
Stammdurchmesser	max. 19 cm
Schnitt- und Spaltgeschwindigkeit (Ausgabe 40 l/min)	1.22 s
Spaltkran	max. 13 t
Antrieb	aus der Hydraulik der Maschine, an die er angeschlossen ist (Löffelbagger, kleiner Lader, Traktor)
Empfohlene hydraulische Zuführung	40 l/min
Hydraulikdruck	180-250 bar
Abmessungen (ohne Zubehör)	Gewicht 350 kg, Länge 1.945 mm, Breite 620 mm, Höhe 1.540 mm
Zubehör	Zuführtrichter 38 kg Adapter (Euro, Avant S40, S45 usw.) hydraulische Anschlüsse

*Die vollständigen technischen Daten finden Sie auf www.pilkemaster.com



Agromaster Oy